Elaborazione e gestione di (meta) dati terminologici

Federica Vezzani¹ e Giorgio Maria Di Nunzio^{2,3}

federica.vezzani@unipd.it giorgiomaria.dinunzio@unipd.it

¹ Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari

² Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

³ Dipartimento di Matematica

Università di Padova

XXX Convegno Ass.I.Term

16 ottobre 2020

Scienza aperta

EUROPEAN OPEN
SCIENCE CLOUD

[About](#) [Services & Resources](#) [Policy](#) [Use Cases](#) [Media](#) [For provider](#)

[Home](#) » [About the EOSC Portal](#)

About the EOSC Portal

Why an EOSC Portal? A brief history

The EOSC Portal is part of the EOSC implementation roadmap as one of the expected “federating core” services contributing to the implementation of the “Access and interface” action line. It has been conceived to provide a European delivery channel connecting the demand-side and the supply-side of the EOSC and all its stakeholders.

In early 2018, the European Commission ([DG CONNECT](#) and [DG RTD](#)) asked the [eInfraCentral](#), [EOSCpilot](#), [EOSC-hub](#) and [OpenAIRE-Advance](#) projects to start the implementation of the EOSC Portal in order to have it delivered in occasion of the [EOSC launch event held in Vienna in November 2018](#). On that date, the EOSC Portal was officially launched. [EFIS Centre](#) owns the domain [eosc-portal.eu](#), while the EOSC Portal is hosted on [Cyfronet](#) servers.

In 2019 the portal has been updated and maintained with in-kind contributions by the [eInfraCentral](#), [EOSCpilot](#), [EOSC-hub](#), and [OpenAIRE-Advance](#) projects. With the funding of the [EOSCsecretariat.eu](#) project (started on January 2019), the [EOSCsecretariat.eu](#) partner responsible for communications joined the EOSC Portal Editorial Board (the board in charge of updating the EOSC Portal content).

On the 1st of December 2019, the new [EOSC Enhance](#) project has started with the mandate of bringing forward the developments of the EOSC Portal.

Principi FAIR

FAIR DATA PRINCIPLES

Eterogeneità delle risorse

Terminologia del commercio

Risorse terminologiche

- Industria enologica
 - http://www.farum.it/glos_enol/istruz.php
- Industria del vetro
 - <https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleGroupId=10737&articleId=150080>
- Industria conciaria
 - <https://www.lineapelle-fair.it/it/lineapelle-training/lessico-della-pelle>

Risorse terminologiche

Glossario Enologico

sapido

Lemma

sapido

Etichetta di dominio

EN

Etichetta grammaticale

Agg.

Definizione

[...] vino in cui si percepisce al gusto una leggera e piacevole sensazione salina. [1](#)

Nota

La sapidità di un vino è una sensazione gustativa legata alla presenza di anioni degli acidi organici ed inorganici, oltre che di alcuni minerali. Spesso è mascherata dall'acidità, ma può anche agire in sinergia con questa stessa sensazione.

In base alla sapidità un vino può essere classificato in:

1. scipito
2. poco sapido
3. abbastanza sapido
4. sapido
5. salato [2](#)

Contesto

Quando un piatto è particolarmente grasso (lo zampone ad esempio) sarà bene abbinarlo ad un vino rosso fresco (inteso come acidità del vino), **sapido** che contrastando l'untuosità del cibo ripulisca la bocca e alleggerisca la pesantezza del piatto. [3](#)

- Italiano
 - sapido
- Français
 - [sapide](#)
- inglese
 - [sapid](#)
- spagnolo
 - [sápido](#)

Risorse terminologiche

REGIONE del VENETO

Regione del Veneto

Il portale della Regione del Veneto

Ricerca nel sito...

Cerca

Home page

la Regione

Servizi

articolo /

Glossario delle forme

Visualizza il **Glossario** [file .pdf, 823 KB] a cura di Daniela Ferrari, Annamaria Larese, Gioia Meconcelli Notarianni, Marco Verità, tradotto in inglese David B. Whitehouse.

clicca sulle immagini per ingrandirle

Ago

(Biaggio Simona 1991, f. 11.3*)

Oggetto in vetro pieno, a sezione circolare, appiattito verso la cruna (lunghezza 14,3-19,5 cm); raro in vetro.

Alabastron

(Harden 1981, f. 1-18; Grose 1989, f. I:1-7, II:1-8, III:1-5*)

Forma chiusa, lavorata su nucleo (altezza da 5,4 a 20 cm); bocca con ampio orlo a disco orizzontale o imbutiforme; breve collo cilindrico; corpo cilindrico, ovale, allungato o con le pareti che si espandono dall'orlo verso la carenatura a due terzi del corpo e poi si rastremano verso il fondo appuntito; due piccole anse ad «S» con occhiello, a

Risorse terminologiche

REGIONE del VENETO

Regione del Veneto

Il portale della Regione del Veneto

Home page

Articolo /

Glossario delle forme

Visualizza il [Glossario](#) [file .pdf, 823 KB] a cura di Daniela Ferrari, Anna

clicca sulle immagini per ingrandirle

Ago

(Biaggio Simona 1991, f. 11.3*)

Oggetto in vetro pieno, a sezione circolare, appiattito verso la cruna (l

Alabastron

(Harden 1981, f. 1-18; Grose 1989, f. I:1-7, II:1-8, III:1-5*)

Forma chiusa, lavorata su nucleo (altezza da 6,4 a 20 cm); bocca con a
o con le pareti che si espandono dall'orlo verso la carenatura a due ter

FORME

AGO

(BIAGGIO SIMONA 1991, f. 11.3*)

Oggetto in vetro pieno, a sezione circolare, appiattito verso la cruna (lunghezza 14,3-19,5 cm); raro in vetro.

ALABASTRON

(HARDEN 1981, f. 1-18; GROSE 1989, f. I:1-7, II:1-8, III:1-5*)

Forma chiusa, lavorata su nucleo (altezza da 6,4 a 20 cm); bocca con ampio orlo a disco orizzontale o imbutiforme; breve collo cilindrico; corpo cilindrico, ovale, allungato o con le pareti che si espandono dall'orlo verso la carenatura a due terzi del corpo e poi si rastremano verso il fondo appuntito; due piccole anse ad «S» con occhiello, a occhiello, a protuberanza o con prese orizzontali; fondo convesso o appuntito.

AMPHORISKOS

(per il vetro su nucleo: HARDEN 1981, f. 1-8; GROSE 1989, f. I:1-3, II:1-5, III:1-5*; per il vetro soffiato: ISINGS 1957, f. 60*; DE TOMMASO 1990, tipi 20, 59)

Forma chiusa, di piccole o grandi dimensioni.

Per il vetro su nucleo (altezza da 4,9 a 16,5 cm): bocca con orlo a disco orizzontale o imbutiforme; collo cilindrico; corpo ovoidale talvolta allungato o «a sacco»; due anse verticali a nastro, a «S» o circolari; fondo appuntito, o base a cuscinetto (*pad-base*) o con protuberanza (*base-knob*) conica, cilindrica, sferica o con il profilo convesso.

Per il vetro soffiato (altezza da 5,4 a 27 cm): bocca con labbro orizzontale o leggermente imbutiforme; collo cilindrico; corpo ovoidale desinente a punta; due anse verticali.

ANELLO

(FREMERSDORF 1958, tav. 123*; VON SALDERN 1980, n. 231)

Oggetto d'ornamento con verga a sezione circolare (diametro 1,4-3,5 cm).

FORMS

NEEDLE

(BIAGGIO SIMONA 1991, form 11.3*)

Solid object with circular cross section, flattened toward the eye (length 14,3-19,5 cm).

ALABASTRON

(HARDEN 1981, forms 1-18; GROSE 1989, forms I:1-7, II:1-8, III:1-5*)

Closed shape, core-formed (height from 6,4 to 20 cm); mouth with a broad horizontal or inward-sloping rim-disk; short cylindrical neck; elonged, oval or cylindrical body; or walls expand downward from below rim to rounded carination two-thirds of the way down body and taper inward thence to round-pointed bottom; two small ring-handles, with or without tails, two small knob-handles, or two horizontal lug-handles; convex or round-pointed bottom.

AMPHORISKOS

(core-formed: HARDEN 1981, forms 1-8; GROSE 1989, forms I:1-3, II:1-5, III:1-5*; blown-glass: ISINGS 1957, form 60*; DE TOMMASO 1990, types 20, 59)

Small or large closed shape.

Core-formed (height from 4,9 to 16,5 cm): mouth with horizontal or inward-sloping rim-disk; cylindrical neck; ovoid body, sometimes elonged, or bag-shaped body; two vertical strap, S-shaped or circular handles; pointed bottom conical, or pad-base or cylindrical, spherical or with convex edge base-knob.

Blown-glass (height from 5,4 to 27 cm): mouth with horizontal or lightly funnel-shaped lip; cylindrical neck; ovoid body which tapers to a point; two vertical handles.

RING

(FREMERSDORF 1958, pl. 123*; VON SALDERN 1980, no. 231)

Object of personal adornment with a hoop with circular cross-section (diameter 1,4-3,5 cm).

Risorse terminologiche

Risorse terminologiche

- Problematicità
 - Dati strutturati non standardizzati
 - Dati parzialmente strutturati
 - Dati consultabili semi-automaticamente
 - Dati consultabili solo manualmente

Metodologia di standardizzazione

- ISO 16642, 2017 - *Computer applications in terminology - Terminological Markup Framework (TMF)*
- ISO 12620, 2019 - *Management of terminology resources - Data category specifications*
- ISO 30042, 2019 - *Management of terminology resources - TermBase eXchange (TBX)*

Meta-modello strutturale

Categorie di dati

The screenshot shows the TermWeb interface for the 'part of speech' data category. The interface includes a navigation bar with the TermWeb logo, a dictionary selector (DCR-V6), and a section selector (All sections (Active Data Categories)). The main content area displays the concept ID 1293 and the section 'Active Data Categories'. A 'Relations' box lists various generic terms and their IDs, such as 'Generic: 1585 - adjective' and 'Generic: 1699 - close parenthesis'. Below this, the PID is given as 'http://data.info.termweb.se/dataent/DC-1345'. The 'Implemented as' field is 'pink list', and the 'Identifier' is 'partOfSpeech'. The 'Justification' is 'Key term for classifying words on morphological and syntactic level.' The 'Origin' is 'Common in lexicography, terminology, other domains; Member of MAF DCS'. The 'Profile' is 'Morphosyntax, Terminology'. A highlighted section for 'English' shows the 'part of speech' term with a 'Status' of 'standardized'. The 'Definition' is 'Term used to describe how a particular word is used in a sentence.' A 'Reviewer comment' states: 'KW: Several problems with this definition. First, the part of speech DC, or any DC for that matter, is not a "term". The part of speech value doesn't "describe" anything. We need a much better linguistic definition (for all languages).' At the bottom, the 'Data category name' is 'part of speech', and translations are provided for 'French' (partie du discours) and 'Czech' (slovní druh).

Categorie di dati

Data Category Repository - TriMED

Lingua

Categoria di dato

Descrizione

[XML](#)

PID: <http://purl.org/trimed/dcr/dc/dc-5>

Identificatore: hyponym

Modulo: Trimed

Livello (TMF): termSec

Classificazione: <termNota>

Tipologia di contenuto: stringa

Valore/i: NA

Descrizione: Un termine con un significato più specifico rispetto ad un termine generale.

Spiagazione: NA

Note: NA

Esempio: Frutta vs mela

[Download CSV](#)

Studio di caso:

Multilingual Glossary of technical and popular terms

- Progetto commissionato dalla European Commission (DG III) ed eseguito dalla Heymans Institute of Pharmacology and Mercator School, Department of applied Linguistics.
- Circa 1800 concetti medici tradotti in otto lingue
- Termine specializzato e termine popolare

Studio di caso:

Multilingual Glossary of technical and popular terms

- **a largo spettro** , *di ampia portata* (pop)
- *a due fasi* (pop) , **bifasico**
- *a forma di obiettivo o di cristallino* (pop) , **lenticolare**
- *a forma di moneta* (pop) , **nummulare**
- *a forma di tubo* (pop) , **tubulare**
- *abbassamento di un organo fino a fuoriuscita* (pop) , **prolasso**
- **aberrante** , *con caratteristiche diverse* (pop)
- **abituale** , *abituale* (pop)
- *abituale* (pop) , **abituale**
- **abitudinario** , *abitudinario* (pop)
- *abitudinario* (pop) , **abitudinario**
- *aborto* (pop) , **aborto**
- **aborto** , *aborto* (pop)
- **abrazione** , *escoriazione* (pop)
- **acathisia** , *agitazione* (pop)
- *accanto ad una vena* (pop) , **paravenoso**
- *accelerare una reazione chimica* (pop) , **catalizzare**
- **accidentale** , *accidentale* (pop)
- *accidentale* (pop) , **accidentale**
- *accidentale* (pop) , **incidentale**

Studio di caso:

Multilingual Glossary of technical and popular terms

```
18
19 <li><a name="0256"> <a href="glos06.html#0256"></a> <a href="../multi026.html#0256"></a><b> a largo spettro</b> , <i> di ampia portata</i>
22 (pop)</a></li>
23
24 <li><a name="0247"> <a href="glos05.html#0247"></a> <a href="../multi025.html#0247"></a><i> a due fasi</i> (pop) , <b> bifasico</b></a></li>
27
28 <li><a name="0976"> <a href="glos20.html#0976"></a> <a href="../multi098.html#0976"></a><i> a forma di obiettivo o di cristallino</i> (pop) , <b>
31 lenticolare</b></a></li>
32
33 <li><a name="1179"> <a href="glos24.html#1179"></a> <a href="../multi118.html#1179"></a><i> a forma di moneta</i> (pop) , <b>
36 nummulare</b></a></li>
37
38 <li><a name="1760"> <a href="glos36.html#1760"></a> <a href="../multi177.html#1760"></a><i> a forma di tubo</i> (pop) , <b>
41 tubulare</b></a></li>
42
43 <li><a name="1411"> <a href="glos29.html#1411"></a> <a href="../multi142.html#1411"></a><i> abbassamento di un organo fino a fuoriuscita</i>
46 (pop) , <b> prolasso</b></a></li>
47
48 <li><a name="0003"> <a href="glos01.html#0003"></a> <a href="../multi001.html#0003"></a><b> aberrante</b> , <i> con caratteristiche diverse</i>
51 (pop)</a></li>
52
53 <li><a name="0737"> <a href="glos15.html#0737"></a> <a href="../multi074.html#0737">
<tbx xmlns:tbx3="urn:iso:std:iso:30042:ed-2" xmlns:min="http://www.tbxinfo.net/ns/min" xmlns:basi
  <tbxHeader>
    <fileDesc>
      <sourceDesc>
        <p>An instance of the EUGloss termbase consisting of one concept entry. The terminologic
      </sourceDesc>
    </fileDesc>
  </tbxHeader>
  <text>
    <body>
      <conceptEntry id="0256">
        <transacGrp>
          <basic:transactionType>origination</basic:transactionType>
          <date>18546</date>
          <basic:responsibility>TriMED 2019</basic:responsibility>
        </transacGrp>
        <min:subjectField>Medicine</min:subjectField>
        <note>NULL</note>
        <trimed:superordinateConcept>NULL</trimed:superordinateConcept>
        <trimed:subrdinateConcept>NULL</trimed:subrdinateConcept>
        <langSec xml:lang="DA">
          <descGroup>
            <basic:definition>definition</basic:definition>
            <basic:source>source definition</basic:source>
            <semicAnalysis>semic analysis</semicAnalysis>
          </descGroup>
          <termSec>
            <term>NA</term>
            <min:partOfSpeech>pos</min:partOfSpeech>
```

Studio di caso:

Multilingual Glossary of technical and popular terms

Studio di caso: Multilingual Glossary of technical and popular terms

Conclusioni

- Progettazione VS visualizzazione
- Confronto con altri standard (SKOS?)
- Necessità di omogenizzazione

Grazie per la vostra attenzione!

Federica Vezzani¹ e Giorgio Maria Di Nunzio^{2,3}

federica.vezzani@unipd.it giorgiomaria.dinunzio@unipd.it

¹ Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari

² Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

³ Dipartimento di Matematica

Università di Padova

XXX Convegno Ass.I.Term

16 ottobre 2020